

INORAX-ST

DİKİLİ TİP AĞ (NETWORK) KABİNET

Inorax-ST, yüksek yoğunluklu kablolama ve veri merkezi ihtiyaçlarını karşılayan düşük maliyetli bir network (ağ) kabin sistemidir. Modüler yapısı ile gelecekteki planlarınız için pratik bir seçenektir. Gelişmiş fiber ve bakır kablo yönetimi seçenekleri sunar; yüksek yoğunluklu kablolama gereksinimleriniz için maksimum kablo kapasitesi sağlarken, kablo kurulumunu ve bakımını basitleştirmeye yardımcı olur.

Bakır ve fiber kablolar, 19" ekipmana mükemmel bir yönetim sağlamak için geniş bir yelpazede kablo yönetim aksesuarları mevcuttur. Demonte (flatpack) paket seçeneği, nakliye maliyeti ve depo alanında %60'a varan tasarruf sağlar.

Teknik Özellikler

Malzeme	1.0, 1.2, 1.5, 2.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 or RAL 9005
Uyumluluk	RoHS, UL SERTİFİKALI
Ambalaj	Montajlı veya montajsız
Maksimum Statik Yük	1500 kg'a kadar. (600 mm x 600 mm)
Kaplama	Kapılar, yan paneller, üst ve alt saclar Elektrostatik Toz Boya , 19" taşıyıcı dikmeler: Çinko Kaplama

Standart Konfigürasyon:

- Ön kapı, güvenlik camı ile donatılmıştır.
- Katı yan paneller, silindirik kilitler ve mandallarla birlikte gelir.
- Katı arka panel, silindirik kilitlerle sağlanmıştır.
- İç üst tabla, 800 Genişlik için 3 kablo girişi ve 600 Genişlik için 1 kablo girişi ve fan kesimleri bulunmaktadır.
- 2 çift derinlik ayarlanabilir ağır hizmet 19 inç montaj rayları bulunmaktadır.
- 2 çift ayarlanabilir ayaklar sağlanmıştır.
- Ön kapı, tek noktalı salınım kilidi ile gelir.
- Alt kapağında, 800 Genişlik için 3 kablo girişi ve 600 Genişlik için 1 kablo girişi bulunmaktadır.



Önden Görünüş



Ön Görünüm Açık



3/4 Görünüm



Yan Görünüm



SERTİFİKALI



SERTİFİKALI



MAKS. STATİK YÜK



AMBALAJ



RAL 9005

RAL 7035

RENK




TEKNİK ÇİZİM



Yükseklik (U)	Dış Genişlik (W) mm	Dış Derinlik (D) mm	Dış Yükseklik (H) mm	İç Genişlik (w1) mm	İç Derinlik (d1) mm	İç Yükseklik (h1) mm	19" Dikmeler Ayarlanabilir Derinlik Aralık (c)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	600	600	878	503	550	718	123 - 373	53	CSN-X-1666A
22U	600	600	1144	503	550	984	123 - 373	62	CSN-X-2266A
22U	600	800	1144	503	750	984	123 - 573	70	CSN-X-2268A
26U	600	600	1322	503	550	1162	123 - 373	68	CSN-X-2666A
26U	600	800	1322	503	750	1162	123 - 573	78	CSN-X-2668A
26U	800	800	1322	703	750	1162	123 - 573	92	CSN-X-2688A
32U	600	600	1588	503	550	1428	123 - 373	78	CSN-X-3266A
32U	600	800	1588	503	750	1428	123 - 573	88	CSN-X-3268A
32U	800	800	1588	703	750	1428	123 - 573	103	CSN-X-3288A
36U	600	600	1766	503	550	1607	123 - 373	84	CSN-X-3666A
36U	600	800	1766	503	750	1607	123 - 573	95	CSN-X-3668A
36U	800	800	1766	703	750	1607	123 - 573	110	CSN-X-3688A
39U	800	800	1900	703	750	1740	123 - 573	115	CSN-X-3988A
42U	600	600	2033	503	550	1873	123 - 373	94	CSN-X-4266A
42U	600	800	2033	503	750	1873	123 - 573	105	CSN-X-4268A
42U	600	1000	2033	503	950	1873	123 - 773	114	CSN-X-4260A
42U	800	800	2033	703	750	1873	123 - 573	121	CSN-X-4288A
42U	800	1000	2033	703	950	1873	123 - 773	133	CSN-X-4280A
47U	600	600	2255	503	550	2095	123 - 373	101	CSN-X-4766A
47U	600	800	2255	503	750	2095	123 - 573	114	CSN-X-4768A
47U	600	1000	2255	503	950	2095	123 - 773	123	CSN-X-4760A
47U	800	800	2255	703	750	2095	123 - 573	131	CSN-X-4788A
47U	800	1000	2255	703	950	2095	123 - 773	144	CSN-X-4780A

X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005

INORAX-ST RACK KABİNLERİN BİLEŞENLERİ



1 - Üst Sac

2 - Alt Taban Sacı

3 - Dikey Profiller

4 - 19" Taşıyıcı Dikmeler

5 - Orta Derinlik Atkısı

6 - Yan Panel



7 - Ön Kapı Seçenekleri

8 - Arka Kapı Seçenekleri


9 - Ayarlanabilir Ayak

10 - Baza

11 - Tekerlek




ÜST SAC





Üst Sac Seçenekleri

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	154	11	CSZ-X-YY660-0401
600	800	154	13	CSZ-X-YY680-0401
600	1000	154	15	CSZ-X-YY600-0401
600	1100	154	15	CSZ-X-YY610-0401
600	1200	154	16	CSZ-X-YY620-0401
800	800	154	17	CSZ-X-YY880-0401
800	1000	154	20	CSZ-X-YY800-0401
800	1100	154	21	CSZ-X-YY810-0401
800	1200	154	22	CSZ-X-YY820-0401




ALT TABAN SACI



Alt Taban Sacı Seçenekleri

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	154	11	CSZ-X-YY660-0403
600	800	154	13	CSZ-X-YY680-0403
600	1000	154	15	CSZ-X-YY600-0403
600	1100	154	16	CSZ-X-YY610-0403
600	1200	154	17	CSZ-X-YY620-0403
800	800	154	17	CSZ-X-YY880-0403
800	1000	154	20	CSZ-X-YY800-0403
800	1100	154	21	CSZ-X-YY810-0403
800	1200	154	23	CSZ-X-YY820-0403





X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005

DIKEY PROFİL SEÇENEKLERİ

Malzeme	1.5 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya



H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	48,5	57	754	1,4	CSZ-X-16YY0-0300
22U	48,5	57	1021	1,8	CSZ-X-22YY0-0300
26U	48,5	57	1199	2,2	CSZ-X-26YY0-0300
32U	48,5	57	1465	2,6	CSZ-X-32YY0-0300
36U	48,5	57	1643	2,9	CSZ-X-36YY0-0300
39U	48,5	57	1777	3,2	CSZ-X-39YY0-0300
42U	48,5	57	1910	3,5	CSZ-X-42YY0-0300
47U	48,5	57	2132	3,8	CSZ-X-47YY0-0300



19" TAŞIYICI DİKMELER

Malzeme	2.0 mm Çelik
Renk	Çinko Kaplama



H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	33	52	753	1	CSZ-0-16YY0-0600
22U	33	52	1020	1,3	CSZ-0-22YY0-0600
26U	33	52	1198	1,5	CSZ-0-26YY0-0600
32U	33	52	1464	1,8	CSZ-0-32YY0-0600
36U	33	52	1642	2	CSZ-0-36YY0-0600
39U	33	52	1776	2,2	CSZ-0-39YY0-0600
42U	33	52	1909	2,4	CSZ-0-42YY0-0600
47U	33	52	2131	2,7	CSZ-0-47YY0-0600



ORTA DERİNLİK ATKISI

Malzeme	2 mm Çelik
Renk	Çinko Kaplama




Kabine W (mm)	Kabine D (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
600	600	0,7	CSZ-0-YY660-0700
600	800	0,8	CSZ-0-YY680-0700
600	1000	0,8	CSZ-0-YY600-0700
600	1100	0,9	CSZ-0-YY610-0700
600	1200	0,9	CSZ-0-YY620-0700
800	800	0,8	CSZ-0-YY880-0700
800	1000	0,9	CSZ-0-YY800-0700
800	1100	1	CSZ-0-YY810-0700
800	1200	1	CSZ-0-YY820-0700



YAN PANEL

Malzeme	0.8 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya



H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Parça Numarası
16U	600	22	749	CSZ-X-16Y60-0501
22U	600	22	1016	CSZ-X-22Y60-0501
22U	800	22	1016	CSZ-X-22Y80-0501
26U	600	22	1194	CSZ-X-26Y60-0501
26U	800	22	1194	CSZ-X-26Y80-0501
26U	1000	22	1194	CSZ-X-26Y00-0501
32U	600	22	1460	CSZ-X-32Y60-0501
32U	800	22	1460	CSZ-X-32Y80-0501
36U	600	22	1638	CSZ-X-36Y60-0501
36U	800	22	1638	CSZ-X-36Y80-0501
36U	1000	22	1638	CSZ-X-36Y00-0501
36U	1200	22	1638	CSZ-X-36Y20-0501
39U	800	22	1772	CSZ-X-39Y80-0501
39U	1000	22	1772	CSZ-X-39Y00-0501
42U	600	22	1905	CSZ-X-42Y60-0501
42U	800	22	1905	CSZ-X-42Y80-0501
42U	1000	22	1905	CSZ-X-42Y00-0501
42U	1100	22	1905	CSZ-X-42Y10-0501
42U	1200	22	1905	CSZ-X-42Y20-0501
47U	600	22	2127	CSZ-X-47Y60-0501
47U	800	22	2127	CSZ-X-47Y80-0501
47U	1000	22	2127	CSZ-X-47Y00-0501
47U	1100	22	2127	CSZ-X-47Y10-0501
47U	1200	22	2127	CSZ-X-47Y20-0501



ARKA METAL PANEL

Malzeme	0.8 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	600	23	752	5	CSZ-X-166Y0-0901
22U	600	23	1018	7	CSZ-X-226Y0-0901
22U	800	23	1018	9	CSZ-X-228Y0-0901
26U	600	23	1196	8	CSZ-X-266Y0-0901
26U	800	23	1196	10	CSZ-X-268Y0-0901
32U	600	23	1463	10	CSZ-X-326Y0-0901
32U	800	23	1463	12	CSZ-X-328Y0-0901
36U	600	23	1641	11	CSZ-X-366Y0-0901
36U	800	23	1641	14	CSZ-X-368Y0-0901
39U	800	23	1774	15	CSZ-X-398Y0-0901
42U	600	23	1907	12	CSZ-X-426Y0-0901
42U	800	23	1907	16	CSZ-X-428Y0-0901
47U	600	23	2130	14	CSZ-X-476Y0-0901
47U	800	23	2130	18	CSZ-X-478Y0-0901





TEK AÇILIM KAPI SEÇENEKLERİ

METAL KAPI

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	600	22	749	7	CSZ-X-166Y0-0902
22U	600	22	1016	9	CSZ-X-226Y0-0902
22U	800	22	1016	11	CSZ-X-228Y0-0902
26U	600	22	1194	10	CSZ-X-266Y0-0902
26U	800	22	1194	13	CSZ-X-268Y0-0902
32U	600	22	1460	12	CSZ-X-326Y0-0902
32U	800	22	1460	15	CSZ-X-328Y0-0902
36U	600	22	1638	14	CSZ-X-366Y0-0902
36U	800	22	1638	17	CSZ-X-368Y0-0902
39U	800	22	1772	18	CSZ-X-398Y0-0902
42U	600	22	1905	16	CSZ-X-426Y0-0902
42U	800	22	1905	20	CSZ-X-428Y0-0902
47U	600	22	2127	17	CSZ-X-476Y0-0902
47U	800	22	2127	22	CSZ-X-478Y0-0902



CAM KAPI

Malzeme	1.2 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
16U	600	22	749	5	CSZ-X-166Y0-0903
22U	600	22	1016	7	CSZ-X-226Y0-0903
22U	800	22	1016	10	CSZ-X-228Y0-0903
26U	600	22	1194	9	CSZ-X-266Y0-0903
26U	800	22	1194	11	CSZ-X-268Y0-0903
32U	600	22	1460	11	CSZ-X-326Y0-0903
32U	800	22	1460	14	CSZ-X-328Y0-0903
36U	600	22	1638	12	CSZ-X-366Y0-0903
36U	800	22	1638	15	CSZ-X-368Y0-0903
39U	800	22	1772	17	CSZ-X-398Y0-0903
42U	600	22	1905	14	CSZ-X-426Y0-0903
42U	800	22	1905	18	CSZ-X-428Y0-0903
47U	600	22	2127	15	CSZ-X-476Y0-0903
47U	800	22	2127	20	CSZ-X-478Y0-0903





X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005

PERFORE DÜZ KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	63%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	22	1194	8	CSZ-X-266Y0-0904
36U	600	22	1638	10	CSZ-X-366Y0-0904
39U	800	22	1772	14	CSZ-X-398Y0-0904
42U	600	22	1905	12	CSZ-X-426Y0-0904
42U	800	22	1905	15	CSZ-X-428Y0-0904
47U	600	22	2127	13	CSZ-X-476Y0-0904
47U	800	22	2127	17	CSZ-X-478Y0-0904





65%

Perforasyon Detayı

YÜKSEK PERFORE ORANLI DÜZ KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	80%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	22	1194	7	CSZ-X-266Y0-0909
36U	600	22	1638	10	CSZ-X-366Y0-0909
39U	800	22	1772	14	CSZ-X-398Y0-0909
42U	600	22	1905	11	CSZ-X-426Y0-0909
42U	800	22	1905	15	CSZ-X-428Y0-0909
47U	600	22	2127	13	CSZ-X-476Y0-0909
47U	800	22	2127	16	CSZ-X-478Y0-0909



80%




Perforasyon Detayı

ÇİFT AÇILIM KAPI SEÇENEKLERİ

ÇİFT AÇILIM PERFORE KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	63%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	22	1194	12	CSZ-X-266Y0-0908
36U	600	22	1638	16	CSZ-X-366Y0-0908
39U	800	22	1772	21	CSZ-X-398Y0-0908
42U	600	22	1905	18	CSZ-X-426Y0-0908
42U	800	22	1905	23	CSZ-X-428Y0-0908
47U	600	22	2127	20	CSZ-X-476Y0-0908
47U	800	22	2127	25	CSZ-X-478Y0-0908





65%

Perforasyon Detayı

YÜKSEK PERFORE ORANLI ÇİFT AÇILIM KAPI

Malzeme	1.0 mm Çelik
Perfore Oranı	80%
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
26U	600	22	1194	12	CSZ-X-266Y0-0911
36U	600	22	1638	15	CSZ-X-366Y0-0911
39U	800	22	1772	21	CSZ-X-398Y0-0911
42U	600	22	1905	18	CSZ-X-426Y0-0911
42U	800	22	1905	22	CSZ-X-428Y0-0911
47U	600	22	2127	20	CSZ-X-476Y0-0911
47U	800	22	2127	25	CSZ-X-478Y0-0911



80%

Perforasyon Detayı




X (Renk Seçenek Kodu): 7:RAL 7035 Açık Gri, 9:RAL 9005

KABLO GİRİŞLİ ARKA METAL PANEL

Malzeme	0.8 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya

H (U)	W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
3U	600	23	133	0,97	CSZ-X-036Y0-0915
3U	800	23	133	1,35	CSZ-X-038Y0-0915
4U	600	23	177	1,24	CSZ-X-046Y0-0915
4U	800	23	177	1,71	CSZ-X-048Y0-0915
5U	600	23	222	1,52	CSZ-X-056Y0-0915
5U	800	23	222	2,06	CSZ-X-058Y0-0915
6U	600	23	266	1,79	CSZ-X-066Y0-0915
6U	800	23	266	2,42	CSZ-X-068Y0-0915



AYARLANABİLİR EPDM CONTALI SÜRGÜLÜ KABLO GİRİŞ PANELİ

Malzeme	1.0 mm Çelik
Renk	RAL 7035 ve RAL 9005
Kaplama	Elektrostatik Toz Boya


W (mm)	D (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)	Parça Numarası
350	152	20	0,53	CSZ-X-YYYY0-0803



AYARLANABİLİR AYAK

Malzeme	Çelik ve Plastic ABS
Ambalaj	Bir kutuda 4 adet
Kaplama	Çinko Kaplama


Maksimum Statik Yük	Set Ağırlığı kg	Parça Numarası
600 kg / parça	0,35	CCA-0-7014



TEKERLEK SETİ


Malzeme	Çelik ve Plastik ABS
Ambalaj	Bir kutuda 2 adet stoperli ve 2 adet stopersiz
Kaplama	Çinko Kaplama

Maksimum Statik Yük	Set Ağırlığı kg	Parça Numarası
75 kg / parça	0,77	CCA-0-7015



ÇİFT AÇILIMLI KAPILAR İÇİN ÇOK NOKTALI KİLİT

Malzeme	Çelik, Poliamid
Ambalaj	Bir kutuda 1 adet
Parça Numarası	CSZ-0-YYYY0-1005




TEK AÇILIMLI BOMBELİ PERFORE KAPI İÇİN DÖRT NOKTALI KİLİT

Malzeme	Çelik, Poliamid
Ambalaj	Bir kutuda 1 adet
Parça Numarası	CSZ-0-YYYY0-1004




ÜÇ NOKTALI KİLİT TEK DELİKLİ KAPI

Malzeme	Çelik, Poliamid
Ambalaj	Bir kutuda 1 adet
Parça Numarası	CSZ-0-YYYY0-1006



TEK NOKTALI KİLİT

Malzeme	Çelik, Poliamid
Ambalaj	Bir kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1003



YAN PANEL İÇİN SİLİNDİRİK KİLİT

Malzeme	Zamak, Çelik
Ambalaj	Bir kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1001



ARKA METAL PANEL İÇİN SİLİNDİRİK KİLİT

Malzeme	Zamak, Çelik
Ambalaj	Bir kutuda 1 adet
Parça Numarası	CPZ-0-YYYY0-1001

