



Kategoriler: Full HD - LCD / TFT - Monitör

Ürün Kodu:: GD-ML-DP2230HD

EAN CODE: 4260573064359

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Sürekli operasyon



Bu Grundig Security cihazı her gün 7/24 kesintisiz olarak çalışabilme kapasitesine sahiptir.

Özellikler

- Profesyonel 7/24 kullanım için tasarlanmıştır
- LED arka panel aydınlatma
- 1 HDMI, 1 VGA Girişi
- Tam, düz 21.5 (54.6cm) diyagonal resim gösterir
- Dahili Hoparlör

GD-ML-DP2230HD

Teknik veriler GD-ML-DP2230HD

Monitor

LCD Panel boyutu:	21,5 Diyagonal AM-TFT LED Arka ışık
Pikseller - Toplam:	1920 (H) x 1080 (V), 4K uyumlu
Piksel Aralığı:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Boyut Oranı:	16 : 9
Görüş Açısı:	170°(H) ~ 160°(V)

Video

Video Girişleri:	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB
Video Standardı:	PAL/NTSC
Parlaklık:	300 cd/m ²
Kontrast Oranı:	1000:1
Renk Sayısı:	16.7 milyon
Tepki Süresi:	5 ms

Genellikle

Hoparlörler:	2 x 2 W
OSD:	Evet, çoklu dil
Aksesuarları dahildir:	Masa tipi ayak, güç kaynağı, HDMI kablosu

Bağlantıları

Ses Girişleri:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	---------------------------

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
25° C de MTBF:	>50, 000 saat

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	0 °C ~ +45 °C
Nem:	90%'dan az, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	Max. 24 W

Mekanik

Malzeme:	Sağlam plastik
Vesa Montaj:	75 x 75 mm
Ölçütleri:	455 x 285 x 30 mm (17.9 x 11.2 x 1.2 inch)
Ağırlık:	2280 g (5.03 lb)

Paketleme

Paket boyutları:	495 x 285 x 40 mm (19,48 x 11,22 x 1,57 inch)
Paket boyutları:	555x 355 x 110 mm (21,84 x 13,97x 4,33 inch)
Paket ağırlığı:	3100 g (6,8 lbs)
Paketleme ünitesi:	5
Toplu ambalajın boyutu:	590 x 580 x 380 mm (23,22 x 22,83 x 14,96inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	17500 g (38,6 lbs)

Boyutlar

